

Numer zapytania	Z38/5/1
Tytuł zapytania	Remote Desktop Services 2022
Kupiec prowadzący:	Flacha, Mateusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-05-22 10:17:14
Waluta:	EUR

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-05-22 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-24 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-22 18:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Diagnostyka S.A. serdecznie zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym licencji RDS. Szczegóły dotyczące zapytania znajdą Państwo poniżej.

Zachęcamy do współpracy z największą siecią laboratoriów medycznych w Polsce, która:

- z troską o zdrowie pacjentów wykonuje ponad 120 milionów badań rocznie;
- oferuje ponad 3000 badań dbając o jak najbardziej trafną diagnozę;
- znajduje się blisko Ciebie poprzez sieć ponad 1100 własnych punktów pobrań;
- od ponad 25 lat oferuje więcej niż wynik.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 do ZO.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Licencja Remote Desktop Services 2022 5 User Cal		2	szt.	Licencje

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Akceptuję zapisy dokumentu Załącznik nr 1 do ZO.

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie